

Водостічні системи



struga[®]

ВОДОСТІЧНІ СИСТЕМИ

Сталеві ринви - надійна інвестиція

Водостічна система – це дахове обладнання, завдання якого – швидко відводити сотні літрів води під час зливи. Сталева водостічна система Struga – це найкращий вибір, який містить усі ознаки практичної системи водовідведення.



Міцність

Водостічна система Struga виготовляється зі скандинавської бляхи GreenCoat® RWS. Три сорти сталі завтовшки 0,6 – 1,25 мм забезпечують жорсткість, пластичність і довговічність елементів.



Можна встановлювати в зимові дні

Елементи системи Struga не тріскаються під час вигинання та встановлення, тому їх можна встановлювати навіть узимку.



Колір, дібраний до кольору бляхи

Система Struga виготовляється у тринадцяти кольорах, усі з яких пасують до кольору наявного листа покрівлі.



Міцні кріплення MAX

Система Struga надає класичні кріплення для крокв та сучасні кронштейни для лицьових панелей, зміцнені завдяки відповідному профілю та жорсткій блясі.



Лакове покриття

Товстий – 35 μm з обох боків – шар органічного покриття є чудовим оформленням, яке не блякне і не змінює кольору впродовж років.



Гарантія

Виробник системи Struga надає 30-річну письмову функціональну гарантію та 15-річну гарантію збереження кольору.



Функціональність

Завдяки таким деталям системи, як швидкі з'єднувачі ТРУБ та система зміцнення ТРУБ SWR, Struga – це продукція з чудовими показниками корисності та міцності.



Мінімальна температурна розширювальність

Сталева водостічна система стійка до різниць між зимовими та літніми температурами. Це дає змогу підтримувати у доброму стані довгі елементи протягом усього строку використання.



Простий і швидкий монтаж


Водостічна система Struga складається з повного комплекту деталей, які чудово взаємодоповнюються, забезпечуючи простий і швидкий монтаж. Окремі деталі характеризуються високою точністю виконання та правильністю вимірів, яка гарантує прилягання.

СКАНДИНАВСЬКА СТАЛЬ ◦ ГАРАНТІЯ 30 РОКІВ



Сталь є основою системи водостічних жолобів Struga

Система Struga виготовляється зі скандинавського сталевого листа GreenCoat® RWS продукції SSAB. Цей металургійний завод є світовим лідером у виробництві високоміцних сталей. Основними перевагами листів RWS є їх формувальні властивості, стійкість до атмосферних чинників, у тому числі до ультрафіолетового проміння, та висока стійкість до подряпин.



Система Struga - оригінальний набір компонентів, створений з використанням новітніх технологій виробництва, з високою точністю виготовлення, щоб максимально ефективно виконувати свою функцію.

Листи GreenCoat® RWS з двостороннім лаковим покриттям високої міцності є основною особливістю, що відрізняє водостічну систему Struga. Це забезпечує максимальний захист внутрішнього та зовнішнього боку листа.

Використання відповідно дібраних сортів сталі та її товщини в процесі виробництва гарантує, що всі водостічні елементи мають найкращі властивості: від пружності та пластичності до найвищої міцності.

Система Struga виготовляється відповідно до європейських стандартів PN-EN 1462 і 612.

Система Struga добери колір

Система Struga виготовляється в тринадцяти кольорах, із яких ви можете ретельно вибрати той, що найкраще підходить до кольору покрівлі.

781 / RAL 3005	Вишневий
758 / RAL 3009	Червоний
742 / RAL 8004	Цегляний
778 / RAL 8003	Мідний
434 / RAL 8017	Коричневий
387 / RAL 8019	Темно-коричневий
830 / RAL 6020	Зелений
015 / RAL 9005	Чорний
087 / RAL 7011	Графіт
044 / RAL 9007	Титан-цинк
036 / RAL 7024	Темний графіт
045 / RAL 9006	Срібний
001 / RAL 9010	Білий



Представлені кольори носять суто орієнтаційний характер і можуть дещо відрізнятися від реальних за рахунок обробки зображень. Фактичні зразки кольорів доступні у продавців.

ЖОЛОБ

Скандинавський стиль



система	розмір	упаковка	стелаж
125	2 mb	5 шт. / 11 кг	210 шт. / 42 упак. / 485 кг
	3 mb	5 шт. / 16 кг	210 шт. / 42 упак. / 700 кг
	4 mb	5 шт. / 21 кг	210 шт. / 42 упак. / 900 кг
150	2 mb	5 шт. / 12 кг	150 шт. / 30 упак. / 400 кг
	3 mb	5 шт. / 18 кг	150 шт. / 30 упак. / 580 кг
	4 mb	5 шт. / 25 кг	150 шт. / 30 упак. / 770 кг

ВОДОСТІЧНА ТРУБА

Внутрішній шов – акцент на естетиці



система	розмір	упаковка	стелаж
90	1 mb	1 шт. / 1,5 кг	175 шт. / 254 кг
	3 mb	1 шт. / 4 кг	47 шт. / 210 кг
	4 mb	1 шт. / 5 кг	47 шт. / 270 кг
100	1 mb	1 шт. / 1,5 кг	100 шт. / 175 кг
	3 mb	1 шт. / 4 кг	35 шт. / 182 кг
	4 mb	1 шт. / 6 кг	35 шт. / 233 кг

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ЛИЦЬОВОЇ ПАНЕЛІ

простий і швидкий в установці



система

150

упаковка

60 шт. / 7 кг

палета

3840 шт. / 64 упак. / 481 кг

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ЛИЦЬОВОЇ ПАНЕЛІ МАХ

надзвичайно міцна конструкція



система

125

упаковка

60 шт. / 7 кг

палета

1800 шт. / 30 упак. / 241 кг



КРОНШТЕЙН ДЛЯ ТРУБИ

класичне рішення



система	розмір	упаковка	палета
125	210 мм	50 шт. / 20 кг	2000 шт. / 40 упак. / 825 кг
	270 мм	50 шт. / 22 кг	1800 шт. / 36 упак. / 825 кг
	330 мм	50 шт. / 25 кг	1500 шт. / 30 упак. / 781 кг
150	210 мм	50 шт. / 22 кг	1800 шт. / 36 упак. / 824 кг
	270 мм	50 шт. / 25 кг	1500 шт. / 30 упак. / 779 кг
	330 мм	50 шт. / 28 кг	1500 шт. / 30 упак. / 871 кг

ЗАГЛУШКА ДЛЯ ЖОЛОБА

Ліва і права в одному виробі



система	упаковка	палета
125	100 шт. / 5 кг	6400 шт. / 64 упак. / 386 кг
150	50 шт. / 4 кг	3200 шт. / 64 упак. / 270 кг

УКРІПЛЕННЯ ЖОЛОБА

додаткова підтримка



система

упаковка

палета

універсальна

200 шт. / 6 кг

12800 шт. / 64 упак. / 409 кг

ЗМІЦНЮВАЧ ЖОЛОБА

міцне з'єднання



система

упаковка

палета

універсальна

250 шт. / 12 кг

1250 шт. / 50 упак. / 628 кг



НАРІЖНИК 90°

однакова форма



НАРІЖНИК із будь-яким кутом розкриття

спеціальне замовлення



система	упаковка	палета
125	20 шт./11 кг	320 шт./16 упак./201 кг
150	20 шт./12 кг	320 шт./16 упак./216 кг

система	упаковка	палета
125	5 шт./7 кг	80 шт./16 упак./126 кг
150	5 шт./8 кг	80 шт./16 упак./142 кг

З'ЄДНУВАЧ

багаторазового використання



система

упаковка

палета

125

50 шт. / 6 кг

3200 шт. / 64 упак. / 458 кг

150

50 шт. / 7 кг

3200 шт. / 64 упак. / 508 кг

ПОДВІЙНИЙ З'ЄДНУВАЧ ЖЛОБА

надзвичайно міцний та широкий



система

упаковка

палета

125

50 шт. / 12 кг

2000 шт. / 40 упак. / 504 кг



СТІЧНА ВОРОНКА

продуктивність у першу чергу



система	упаковка	палета
125/90	50 шт. / 16 кг	800 шт. / 16 упак. / 274 кг
125/100	10 шт. / 12 кг	200 шт. / 20 упак. / 254 кг
150/90	10 шт. / 12 кг	200 шт. / 20 упак. / 254 кг
150/100	16 шт. / 7 кг	320 шт. / 20 упак. / 158 кг

КОЛІНО СТІЧНОЇ ТРУБИ

універсальне з'єднання



система	упаковка	палета
90	24 шт. / 8 кг	384 шт. / 16 упак. / 149 кг
100	20 шт. / 7 кг	320 шт. / 16 упак. / 136 кг

ПРИКРУЧУВАЛЬНИЙ ГВИНТ ТРУБИ

до стіни або дерева



система	упаковка	палета
90	100 шт. / 10 кг	5000 шт. / 50 упак. / 510 кг
100	100 шт. / 11 кг	5000 шт. / 50 упак. / 569 кг

ГВИНТ ТРУБИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З ПРОГОНИЧЕМ

до багаточислової стіни



система	упаковка	палета
90	100 шт. / 9 кг	6400 шт. / 64 упак. / 640 кг
100	100 шт. / 10 кг	5600 шт. / 56 упак. / 620 кг

доступні довжини прогоничів: 100 / 160 / 200 / 250 / 300 мм
(прогоничі продаються окремо)

ТРІЙНИК

з'єднання дренажних шляхів



система

упаковка

палета

90

8 шт. / 5 кг

160 шт. / 20 упак. / 119 кг

100

8 шт. / 11 кг

128 шт. / 16 упак. / 190 кг

ЛОВЕЦЬ ДОЩУ З ОЧИСНИКОМ

функціональна ревзія



система

упаковка

палета

90

12 шт. / 18 кг

192 шт. / 16 упак. / 302 кг

100

10 шт. / 16 кг

160 шт. / 16 упак. / 270 кг

ЗЛИВНИЙ ВІДВІД СТІЧНОЇ ТРУБИ

кінцевий елемент



система

упаковка

палета

90

16 шт. / 5 кг

320 шт. / 20 упак. / 131 кг


100



16 шт. / 6 кг

256 шт. / 16 упак. / 115 кг

Вага стелажу: 35 кг

Вага палети: 25 кг





Виробник системи Struga:
Bratex Dachy TзОВ s.k.
PL 39-200 Дембіца, Пшемислова 22
тел. +48 14 6822 822
info@bratex.pl

Телефон для довідок 801 081 018
www.bratex-roofing.com