



МОДУЛЬНІ ДАХИ



**Budmat.**



## МОДУЛЬНІ ДАХИ



Дах на палеті



Легке транспортування і зберігання



Автоматична калібрація модулів між собою на покрівлі



Зручні модулі



Простий та швидкий монтаж



Регулювання скату даху



Гарантія повторюваності кольору та форми



Економічне рішення



Комплект необхідних аксесуарів




Спокій на довгі роки



Золота Медаль МТР ВУДМА 2020  
для Сталевої Вентиляційної Планки  
Budmat



Золота Медаль МТР ВУДМА 2019  
для Системи Модульних Обробок  
Даху Budmat



ISO 9001  
ISO 14001  
Управління  
якістю та довкілля



Продукти неодноразово  
нагороджувалася золотими  
медалями на міжнародних  
виставках



Запатентоване рішення - це  
наше ноу-хау для дахи



Якість наших покрівельних модулів підтверджується  
сертифікатом Underwriters Laboratories (UL). UL – самий  
великий дослідницький центр у світі. Метою його  
діяльності є підвищення рівня безпеки життя людей та  
умов їх роботи.

**Ми створюємо гарні та оригінальні технічні рішення, що виходять за рамки прийнятих стандартів.**

Ми знаємо - що дах є візитною карткою та прикрасою будинку. Ми створюємо рішення з найвищою естетикою, щоб власники котеджів могли пишатися гарним дахом. Інновації та технічні якості нашої продукції вже неодноразово відзначалися золотими медалями на міжнародних виставках.

Більш ніж тридцятирічний досвід, знання традиційних рішень та пристрасть, яка об'єднує нас і нашу діяльність, дозволяють нам спиратися на традиції та створювати надійні та красиві дахи майбутнього.

# ДАХИ МАЙБУТНЬОГО,





### Дах створений зі сталі.

Сталь – це один з найбільш міцних металів на Землі.



### Сталь є довговічна.

Сталь можна піддавати вторинній переробці необмежену кількість разів без втрати якості. Вона повністю екологічно безпечна.



### Якість, яка визнана у всьому світі.

Ми використовуємо для виробництва тільки високоякісну сировину. Наші постачальники, це ArcelorMittal – найбільший світовий виробник сталі, SSAB – шведський металургійний гігант зі світовим ім'ям.

50 —

### 50 років гарантії.

Ми настільки впевнені в якості наших покрівельних матеріалів, що даємо на них до 50 років гарантії.

**SSAB**

  
ArcelorMittal



**НАПРЯМОК  
- МІЦНІСТЬ І ЕСТЕТИКА.**




# ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ. У НЕПЕРЕВЕРШЕНОМУ СТИЛІ.

Модульні дахи мають покриття, котрі дають їм додатковий захист і привабливий вигляд.

Ми єдині в Європі маємо гарантію повторюваності кольору безпосередньо від металургійних виробників SSAB та ArcelorMittal\*.

ЦИНК  
275  
Мінімум  
г/м<sup>2</sup>



Декоративне покриття  
Полімерна ґрунтовка  
Пасивуючий шар  
Цинкове покриття  
Стальний лист  
Цинкове покриття  
Пасивуючий шар  
ґрунтовка  
Захисний лак

## ГАРАНТІЯ

до 50 років

**X-MATT**  
GreenCoat Crown BT

**SSAB**

до 40 років

**IDEAL-SATIN**  
GreenCoat Pural BT

**IDEAL-MATT**  
GreenCoat Pural BT, matt


до 30 років

**D-MATT**

  
ArcelorMittal

\* не поширюється на такі покриття: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT та IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt, що доступні для індивідуального замовлення.

## Гарантія повторювальності кольору\*



Якість наших дахів підтверджує сертифікат Underwriters Laboratories (UL). UL – найбільший дослідницький центр в світі. Метою його діяльності є підвищення рівня безпеки життя людей та умов їх роботи.

# ПАТЕНТ НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РІШЕННЯ.



Легке транспортування і складування



Автоматична калібрація модулів між собою на покрівлі



Простий та швидкий монтаж



Регулювання скату даху

Модульні дахи – це запатентоване рішення, яке дозволяє заощадити час та гроші на транспортуванні, зберіганні і монтажі.

Підготовлені в заводських умовах монтажні отвори значно скорочують час роботи на покрівлі, дозволяючи отримати ідеальне прилягання модулів, а також дають можливість, при необхідності, регулювати вже зібраний скат на даху відносно будь-якої осі.



## Дахи як пазли.

Модульні дахи – це багато модулів, котрі як пазли можна просто та швидко скласти на даху. Завдяки легкості та зручності їх транспортування, монтаж покрівлі приносить одне задоволення.



## Гарантована повторюваність кольору і форми.

Модульні дахи завжди доступні в продажі у наших Партнерів. При необхідності можна купити навіть один модуль. Ви можете сміливо це зробити, тому що ми гарантуємо повторюваність кольору та геометричної форми незалежно від дати і партії товару.



## Спокій на довгі роки.

Якість нашого даху дає відчуття безпеки на довгі роки.



## Дах на палеті.







Venecja



**НАТХНЕННА  
ІТАЛІЙСЬКИМ  
СТИЛЕМ**








## СПЕЦІАЛЬНІ АКСЕСУАРИ



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ





Загальна ширина модуля:	1190 мм
Корисна ширина модуля:	1150 мм
Висота між вершинами хвиль:	230 мм
Загальна довжина модуля:	736 мм
Корисна довжина модуля:	700 мм
Довжина хвилі:	350 мм
Загальна висота модуля:	61 мм
Висота проштамповки:	35 мм
Висота хвилі:	26 мм
Корисна площа модуля:	0,805 м <sup>2</sup>
Товщина стали (січення):	0,5 мм
Цинкове покриття:	мін. 275 г/м <sup>2</sup>
Вага модуля:	макс. 3,7 кг
Розмір палети:	1200 x 800 x 940 мм
Кількість модулів на палеті:	350 шт.
Кількість шарів / модулів у прошарку:	10/35 шт.
Корисна площа на палеті:	281,75 м <sup>2</sup>
Вага палети:	~1320 кг
Мінімальний кут нахилу даху:	16° (28,7%)




Золота медаль  
MTP BUDMA 2017  
за сімейство  
покрівельних модулів  
Budmat



Золота медаль MTP  
BUDMA 2014  
за покрівельний  
модуль Venesja




**ПАТЕНТ**   
**РІШЕННЯ РЕБЕР  
ЖОРСТКОСТІ**



**ПАТЕНТ**   
**ДОДАТКОВИЙ  
ПІДГІН ДЛЯ  
ЖОРСТКІ  
ПЕРЕДЬОГО  
КРАЮ МОДУЛЯ**




**ПАТЕНТ**   
**КАЛІБРАЦІЙНІ  
3D - ЗАМКИ З  
ВИШТАМПОВАНИМИ  
"ЧАШКАМИ" І  
МОНТАЖНИМИ  
ОТВОРАМИ**






ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ


## СПЕЦІАЛЬНІ АКСЕСУАРИ






**МАЙБУТНЄ  
ЕСТЕТИКИ ДАХУ.**





Загальна ширина модуля:	1220 мм
Корисна ширина модуля:	1182 мм
Загальна довжина модуля:	725 мм
Корисна довжина модуля:	700 мм
Довжина хвилі:	350 мм
Загальна висота модуля:	35 мм
Висота проштамповки:	25 мм
Висота хвилі:	10 мм
Ширина між вершинами хвиль:	237 мм
Корисна площа модуля:	0,827 м <sup>2</sup>
Товщина стали (січення):	0,5 мм
Цинкове покриття:	мін. 275 г/м <sup>2</sup>
Вага модуля:	3,7 кг
Розмір палети:	1235 x 800 x 850 мм
Кількість модулів на палеті:	352 шт.
Кількість шарів / модулів у прошарку:	11/32 шт.
Корисна площа на палеті:	291,104 м <sup>2</sup>
Мінімальний кут нахилу даху:	9° (15%)
Вага палети:	~1350 кг



Золота медаль МТР  
BUDMA 2022  
за покрівельний модуль  
Como




**ПОДВІЙНИЙ ЗГИН  
І ДОДАТКОВИЙ  
ПОДОВЖНИЙ  
РЕЛЬЄФ**



Нові продукти  
в пропозиції

Como



ПАТЕНТ

**РІШЕННЯ РЕБЕР  
ЖОРСТКОСТІ**



ПАТЕНТ

**ДОДАТКОВИЙ  
ПІДГІН ДЛЯ  
ЖОРСТКОСТІ  
ПЕРЕДЬОГО  
КРАЮ МОДУЛЯ**




ПАТЕНТ

**КАЛІБРАЦІЙНІ  
3D - ЗАМКИ З  
ВИШТАМПОВАНИМИ  
"ЧАШКАМИ" І  
МОНТАЖНИМИ  
ОТВОРАМИ**






**Murano**



**ОРИГІНАЛЬНИЙ ДИЗАЙН,  
ЯКИЙ НАДИХАЄ.**








## СПЕЦІАЛЬНІ АКСЕСУАРИ



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ






Загальна ширина модуля:	1196 мм
Корисна ширина модуля:	1140 мм
Висота між вершинами хвиль:	228 мм
Загальна довжина модуля:	725 мм
Корисна довжина модуля:	700 мм
Довжина хвилі:	350 мм
Загальна висота модуля:	46 мм
Висота проштамповки:	35 мм
Висота хвилі:	11 мм
Корисна площа модуля:	0,798 м <sup>2</sup>
Товщина стали (січення):	0,5 мм
Цинкове покриття:	мін. 275 г/м <sup>2</sup>
Вага модуля:	макс. 3,7 кг
Розмір палети:	1200 x 800 x 1040 мм
Кількість модулів на палеті:	319 шт.
Кількість шарів / модулів у прошарку:	11/29 шт.
Корисна площа на палеті:	254,56 м <sup>2</sup>
Вага палети:	~1200 кг
Мінімальний кут нахилу даху:	16° (28,7%)



Золота медаль  
МТР BUDMA 2017  
за сімейство  
покрівельних модулів  
Budmat



Золота медаль  
МТР BUDMA 2016  
за покрівельний модуль  
Murano



**ПАТЕНТ**

**РІШЕННЯ РЕБЕР  
ЖОРСТКОСТІ**



**ПАТЕНТ**

**ДОДАТКОВИЙ  
ПІДГІН ДЛЯ  
ЖОРСТКОСТІ  
ПЕРЕДНЬОГО  
КРАЮ МОДУЛЯ**



**ПАТЕНТ**

**КАЛІБРАЦІЙНІ  
3D - ЗАМКИ З  
ВИШТАМПОВАНИМИ  
"ЧАШКАМИ" І  
МОНТАЖНИМИ  
ОТВОРАМИ**





ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ

## СПЕЦІАЛЬНІ АКСЕСУАРИ







**Bella Sara**



**ЗАВЖДИ  
ПРИВАБЛИВА.**





Загальна ширина модуля:	1184-1188 мм
Корисна ширина модуля:	1150 мм
Висота між вершинами хвиль:	191 мм
Загальна довжина модуля:	735 мм
Корисна довжина модуля:	700 мм
Довжина хвилі:	350 мм
Загальна висота модуля:	59 мм
Висота проштамповки:	35 мм
Висота хвилі:	24 мм
Корисна площа модуля:	0,805 м <sup>2</sup>
Товщина стали (січення):	0,5 мм
Цинкове покриття:	мін. 275 г/м <sup>2</sup>
Вага модуля:	макс. 3,7 кг
Розмір палети:	1200 × 800 × 990 мм
Кількість модулів на палеті:	350 шт.
Кількість шарів / модулів у прошарку:	10/35 шт.
Корисна площа на палеті:	281,75 м <sup>2</sup>
Вага палети:	~1320 кг
Мінімальний кут нахилу даху:	16° (28,7%)



**Золота медаль  
МТР ВУДМА 2017**  
за сімейство  
покрівельних модулів  
Budmat




**ПАТЕНТ**

**РІШЕННЯ РЕБЕР  
ЖОРСТКОСТІ**




**ПАТЕНТ**

**ДОДАТКОВИЙ  
ПІДГІН ДЛЯ  
ЖОРСТКОСТІ  
ПЕРЕДЬОГО  
КРАЮ МОДУЛЯ**




**ПАТЕНТ**

**КАЛІБРАЦІЙНІ  
3D - ЗАМКИ З  
ВИШТАМПОВАНИМИ  
"ЧАШКАМИ" І  
МОНТАЖНИМИ  
ОТВОРАМИ**





**Rialto**



**ТЕХНОЛОГІЯ  
ДЛЯ СТИЛЮ.**






## СПЕЦІАЛЬНІ АКСЕСУАРИ



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ





Загальна ширина модуля:	1195 мм
Корисна ширина модуля:	1150 мм
Висота між вершинами хвиль:	230 мм
Загальна довжина модуля:	735 мм
Корисна довжина модуля:	700 мм
Довжина хвилі:	350 мм
Загальна висота модуля:	58 мм
Висота проштамповки:	35 мм
Висота хвилі:	23 мм
Корисна площа модуля:	0,805 м <sup>2</sup>
Товщина стали (січення):	0,5 мм
Цинкове покриття:	мін. 275 г/м <sup>2</sup>
Вага модуля:	макс. 3,7 кг
Розмір палети:	1210 x 800 x 1040 мм
Кількість модулів на палеті:	352 шт.
Кількість шарів / модулів у прошарку:	11/32 шт.
Корисна площа на палеті:	283,36 м <sup>2</sup>
Вага палети:	~1330 кг
Мінімальний кут нахилу даху:	16° (28,7%)



**Золота медаль  
МТР BUDMA 2017**  
за сімейство  
покрівельних модулів  
Budmat




ПАТЕНТ

**РІШЕННЯ РЕБЕР  
ЖОРСТКОСТІ**



ПАТЕНТ

**ДОДАТКОВИЙ  
ПІДГІН ДЛЯ  
ЖОРСТКОСТІ  
ПЕРЕДЬОГО  
КРАЮ МОДУЛЯ**



ПАТЕНТ

**КАЛІБРАЦІЙНІ  
3D - ЗАМКИ З  
ВИШТАМПОВАНИМИ  
"ЧАШКАМИ" І  
МОНТАЖНИМИ  
ОТВОРАМИ**





ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ

## СПЕЦІАЛЬНІ АКСЕСУАРИ








Ferrara



**НОВИЙ  
ВИМІР ДАХУ.**






Загальна ширина модуля:	1190 мм
Корисна ширина модуля:	1133 мм
Висота між вершинами хвиль:	283 мм
Загальна довжина модуля:	845 мм
Корисна довжина модуля:	800 мм
Довжина хвилі:	400 мм
Загальна висота:	65 мм
Висота проштамповки:	35 мм
Висота хвилі:	30 мм
Корисна площа модуля:	0,91 м <sup>2</sup>
Товщина сталі (січення):	0,5 мм
Цинкове покриття:	мін. 275 г/м <sup>2</sup>
Вага модуля:	макс. 4,3 кг
Розмір палети:	1210 x 1000 x 760 мм
Кількість модулів на палеті:	350 шт.
Кількість шарів / модулів у прошарку:	5/70 шт.
Корисна площа на палеті:	318,5 м <sup>2</sup>
Вага палети:	~1500 кг
Мінімальний кут нахилу даху:	16° (28,7%)



**Золота медаль  
МТР ВУДМА 2017**  
за сімейство  
покрівельних модулів  
Budmat



ПАТЕНТ

**РІШЕННЯ РЕБЕР  
ЖОРСТКОСТІ**



ПАТЕНТ

**ДОДАТКОВИЙ  
ПІДГІН ДЛЯ  
ЖОРСТКОСТІ  
ПЕРЕДЬОГО  
КРАЮ МОДУЛЯ**



ПАТЕНТ

**КАЛІБРАЦІЙНІ  
3D - ЗАМКИ З  
ВИШТАМПОВАНИМИ  
"ЧАШКАМИ" І  
МОНТАЖНИМИ  
ОТВОРАМИ**



# КОЛЬОРИ.

Наведені кольори є ілюстративними та можуть відрізнятися від реальних

## Чорний

X-Matt 015 H  
D-Matt 9005  
IDEAL-SATIN 015  
IDEAL-MATT 015

## Світло-коричневий

X-Matt 384 H  
D-Matt 8017  
IDEAL-SATIN 435  
IDEAL-MATT 435

## Темний антрацит

IDEAL-SATIN 534  
IDEAL-MATT 534

## Антрацит

D-Matt 7016

## Графітовий

X-Matt 455 H  
D-Matt 7024

## Цеглястий

X-Matt 742  
під замовлення  
D-Matt 8004

## Вишневий

X-Matt 757  
під замовлення

# ДОБРЕ ОБЛАДНАНІ ДАХИ.



**Золота Медаль MTP BUDMA 2020**  
для Сталевої Вентиляційної  
Планки Budmat



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ

## Стартова вентиляційна планка Venecja, Murano, Bella Sara, Rialto, Ferrara

Довжина: 1200 мм  
Товщина сталі (січення): 0,5 мм  
Висота: 27/31 мм  
Вентиляційна поверхня: 132 см<sup>2</sup>  
Кількість в упаковці: 42 штук

## Стартова вентиляційна планка Como

Довжина: 1200 мм  
Товщина сталі (січення): 0,5 мм  
Висота: 21/24 мм  
Вентиляційна поверхня: 132 см<sup>2</sup>  
Кількість в упаковці: 60 штук

Матеріал: Марка сталі S280, оцинкування Z275 (мін. 275 г/м<sup>2</sup>) з органічним захисним покриттям D-MATT SP35,  
Кольори: D-MATT 8004, D-MATT 8017, D-MATT 9005



# МОДУЛЬНІ ВІТРОВІ ПЛАНКИ.

Перший такий продукт на ринку, виконаний з цілого листа сталі з полімерним захисним покриттям в колір з основним покриттям, що являє собою декоративне бічне оздоблення даху (модульні вітрові планки). Сучасні та елегантні, і в той же час сміливі за формою та стилем, вони справляють справжню революцію в естетиці на даху.



**Золота Медаль МТР ВUDМА 2019**  
для Системи Модульних Обробок  
Даху Budmat

- Форма та колір ідеально підходять до форми покрівельних модулів, що забезпечує однорідну поверхню даху, створюючи зовнішній вигляд монолітності.
- Спеціальні вушка для кріплення з можливістю регулювання - під час монтажу вітрової накладки до бічної дошки та крокв з фронтона.
- Приховування кріпильних шурупів.
- Економить час та полегшує роботу покрівельника.
- Продукт доступний у двох версіях: лівій та правій.



**Модульна вітрова планка Venecja**

Ширина: 372 мм  
Висота: 189 мм  
Глибина: 82 мм  
Товщина сталі (січення): 0,7 мм  
Кількість в упаковці: 12 штук  
Кольори: 10  
Виконання: Ліва, Права



**Модульна вітрова планка Murano**

Ширина: 364 мм  
Висота: 193,3 мм  
Глибина: 147,8 мм  
Товщина сталі (січення): 0,7 мм  
Кількість в упаковці: 6 штук  
Кольори: 10  
Виконання: Ліва, Права



**Модульна вітрова планка Bella Sara**

Ширина: 360 мм  
Висота: 181 мм  
Глибина: 90 мм  
Товщина сталі (січення): 0,7 мм  
Кількість в упаковці: 8 штук  
Кольори: 10  
Виконання: Ліва, Права

Матеріал: Марка сталі S280, оцинкування Z275 (мін. 275 г/м<sup>2</sup>), з органічними покриттями X-MATT SP30, D-MATT SP35

**X-MATT SP30**  
GreenCoat Crown BT



Графітовий  
455 Н  
~RAL 7024



Чорний  
015 Н  
~RAL 9005



Світло-коричневий  
384 Н  
~RAL 8017

**D-MATT SP35**



Графітовий  
~RAL 7024



Чорний  
~RAL 9005



Світло-коричневий  
~RAL 8017



Цеглястий  
~RAL 8004




Антрацит  
~RAL 7016

Доступно під замовлення: **Цеглястий** 742/~RAL 8004, **Вишневий** 757/~RAL 3009

Наведені кольори є ілюстративними та можуть відрізнятися від реальних



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ



Модульна вітрова планка  
Murano



Модульна вітрова планка  
Venecja



Нові продукти  
в пропозиції

Модульна вітрова планка  
Bella Sara



# Drift

## УНІВЕРСАЛЬНІ МОДУЛЬНІ ВІТРОВІ ПЛАНКИ

Нові продукти  
в пропозиції

Елементи для точного оздоблення торців даху застосування на будь-якому даху, незалежно від типу покрівлі.

### Властивості та відмінні риси:

- Сталь – матеріал найвищого класу, що гарантує
- довговічність на багато років.
- Готові монтажні отвори та 3D калібраційні чашки виконані заводським способом – наш патент дозволяє виконати точний та швидкий монтаж.
- Інноваційний Z-подібний замок – точне з'єднання внахлест, завдяки якому кріпильні шурупи повністю приховані, а з'єднання міцні та естетичні.
- Поздовжнє V-подібне ребро – забезпечує додаткову жорсткість і надає привабливого зовнішнього вигляду.
- Підгинання країв – гарантує ефект однорідності матеріалу та кольору, усуваючи ефект "свічення" кромки.
- Ефективна ширина 35 см – відповідає розмірам модуля сталеві черепиці, що забезпечує гармонійність схилу даху.
- Точність виготовлення виробу гарантує бездоганну довговічність і виключно естетичне оздоблення даху.
- Гарантія колірної відповідності покрівельному матеріалу.
- Елемент є невід'ємною частиною інших модульних додаткових елементів покрівлі.



### Drift 150 Універсальна нижня вітрова планка

Загальна ширина:	384 мм
Корисна ширина:	350 мм
Висота:	150 мм
Глибина:	40 мм
Товщина сталі (січення):	0,5 мм
Кількість в упаковці:	20 штук
Кольори:	8
Виконання:	Ліва, Права

### Drift 180 Універсальна нижня вітрова планка

Загальна ширина:	384 мм
Корисна ширина:	350 мм
Висота:	180 мм
Глибина:	40 мм
Товщина сталі (січення):	0,5 мм
Кількість в упаковці:	20 штук
Кольори:	8
Виконання:	Ліва, Права

### Drift 270 Універсальна зовнішня вітрова планка

Загальна ширина:	384 мм
Корисна ширина:	350 мм
Висота:	270 мм
Глибина:	40 мм
Товщина сталі (січення):	0,5 мм
Кількість в упаковці:	20 штук
Кольори:	8
Виконання:	Ліва, Права

### Drift 224\* Універсальна зовнішня вітрова планка

Загальна ширина:	381 мм
Корисна ширина:	350 мм
Висота:	224 мм
Глибина:	32 мм
Товщина сталі (січення):	0,5 мм
Кількість в упаковці:	20 штук
Кольори:	8
Виконання:	Ліва, Права

\* Для монтажу Drift 224 необхідно використовувати планку вітрозахисту внутрішню WW 83 Л/П (див. розділ системи модульних обробок даху MOD)

Матеріал: Марка сталі S280, оцинкування Z275 (мін. 275 г/м<sup>2</sup>) з органічними покриттями X-MATT SP30, D-MATT SP35

### X-MATT SP30

GreenCoat Crown BT



Графітовий  
455 H  
~RAL 7024



Чорний  
015 H  
~RAL 9005

### D-MATT SP35



Антрацит  
~RAL 7016



Чорний  
~RAL 9005



Світло-коричневий  
~RAL 8017

### ULTRAMAT



Антрацит  
~RAL 7016



Чорний  
~RAL 9005



Світло-коричневий  
~RAL 8017

Наведені кольори є ілюстративними та можуть відрізнятися від реальних



Планка вітрозахисту  
внутрішня WW 83 L

Drift 224  
Універсальна зовнішня вітрова планка



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ

Drift 150  
Drift 180  
Drift 270  
Універсальна нижня  
вітрова планка



Drift 150  
Drift 180  
Drift 270  
Універсальна нижня вітрова планка  
+  
Модульна вітрова планка  
Murano



Drift 150  
Drift 180  
Drift 270  
Універсальна нижня вітрова планка  
+  
Модульна вітрова планка  
Venecja

# КОНЬКИ ПОКРІВЕЛЬНІ.



Золота Медаль МТР ВUDМА 2019  
для Системи Модульних Обробок  
Даху Budmat


Нові продукти  
в пропозиції

## Коньок GS-LUX Venecja, Bella Sara, Rialto, Ferrara

Загальна довжина: 1205 мм  
Корисна довжина: 1145 мм

## Коньок GSC-TOP Como

Загальна довжина: 1030 мм  
Корисна довжина: 940 мм

 Продукт отримав свідоцтво  
про реєстрацію в WIPO

Матеріал: Марка сталі S280, оцинкування Z275 (мін. 275 г/м<sup>2</sup>) з органічними покриттями X-MATT SP30, D-MATT SP35

**X-MATT SP30**  
GreenCoat Crown BT



Графітовий  
455 H  
~RAL 7024



Чорний  
015 H  
~RAL 9005



Світло-коричневий  
384 H  
~RAL 8017

**D-MATT SP35**



Графітовий  
~RAL 7024



Чорний  
~RAL 9005



Світло-коричневий  
~RAL 8017




Цеглястий  
~RAL 8004



Антрацит  
~RAL 7016

Доступно під замовлення: **Цеглястий** 742/~RAL 8004, **Вишневий** 757/~RAL 3009

Наведені кольори є ілюстративними  
та можуть відрізнятися від реальних



**Коньок GSM-FLAT  
Murano**

Загальна довжина: 1200 мм  
Корисна довжина: 1150 мм



**Коньок GSM-TOP  
Murano**

Загальна довжина: 1950 мм  
Корисна довжина: 1820 мм



**Коньок GSV-30  
Venecja**

Загальна довжина: 1250 мм  
Корисна довжина: 1150 мм



**Коньок GSM-30  
Murano**

Загальна довжина: 1250 мм  
Корисна довжина: 1140 мм



# ЗАГЛУШКИ ДЛЯ КОНЬКІВ.



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ




## Заглушка конусна ZS-LUX до конька GS-LUX

Ширина: 308 мм  
Висота: 107 мм  
Глибина: 274 мм  
Товщина сталі (січення): 0,7 мм  
Кількість в упаковці: 12 штук  
Кольори: 10




## Заглушка конусна ZS-FLAT до конька GSM-FLAT

Ширина: 300 мм  
Висота: 102 мм  
Глибина: 232 мм  
Товщина сталі (січення): 0,7 мм  
Кількість в упаковці: 12 штук  
Кольори: 10



Заглушка конусна  
ZS-FLAT



Заглушка конусна  
ZS-LUX



**Заглушка  
плоска  
ZP-LUX**

ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ



**Заглушка  
плоска  
ZP-FLAT**



**Заглушка  
плоска  
ZP-TOP**

ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ



**Заглушка плоска  
ZP-LUX  
до конька GS-LUX**

Ширина: 297 мм  
Висота: 264 мм  
Глибина: 65 мм  
Товщина сталі (січення): 0,7 мм  
Кількість в упаковці: 8 штук (zgrzewane 2szt.)  
Кольори: 10



**Заглушка плоска  
ZP-FLAT  
до конька GSM-FLAT**

Ширина: 272 мм  
Висота: 125 мм  
Глибина: 35 мм  
Товщина сталі (січення): 0,5 мм  
Кількість в упаковці: 10 штук  
Кольори: 16



**Заглушка плоска  
ZP-TOP  
до конька GSM-TOP та GSC-TOP**

Ширина: 248 мм  
Висота: 142 мм  
Глибина: 35 мм  
Товщина сталі (січення): 0,5 мм  
Кількість в упаковці: 10 штук  
Кольори: 16

Матеріал: Марка сталі S280, оцинкування Z275 (мін. 275 г/м<sup>2</sup>) з органічними покриттями X-MATT SP30, D-MATT SP35

**X-MATT SP30**  
GreenCoat Crown BT



**Графітовий**  
455 Н  
~RAL 7024



**Чорний**  
015 Н  
~RAL 9005



**Світло-коричневий**  
384 Н  
~RAL 8017

**D-MATT SP35**



**Графітовий**  
~RAL 7024



**Чорний**  
~RAL 9005



**Світло-коричневий**  
~RAL 8017



**Цеглястий**  
~RAL 8004



**Антрацит**  
~RAL 7016

Доступно під замовлення: **Цеглястий 742/-RAL 8004, Вишневий 757/-RAL 3009**

Przedstawione KOLORY są poglądowe i mogą się różnić od rzeczywistych.

# СИСТЕМА МОДУЛЬНИХ ОБРОБОК ДАХУ

MOD

**ОДИН  
ВИРОБНИК  
ОДНА  
СИСТЕМА**

**НОВА ЯКІСТЬ  
ОБРОБОК  
ДЛЯ  
КОЖНОГО  
ДАХУ**

Покрівлі – це наша пристрасть, тому ми сміливо тягнемось за новими технологіями, аби надати клієнтам інноваційні рішення, щоб вони могли насолоджуватися ідеальним дахом. Ми були першими, хто запровадив до нашої пропозиції універсальну, повну Систему Модульних Обробок Даху MOD, завдяки якій оздоблення даху стало простішим, швидшим і в той же час міцним і надзвичайно естетичним.

Наші експерти в спеціально спроектованому сучасному машинному парку створили універсальний набір обробок для використання на різних типах дахів. Вся система і всі її елементи виготовлені зі сталі відомих металургійних заводів - шведського SSAB і німецького ArcelorMittal.

Переваги та вигоди інноваційної Системи MOD:

- швидкий і легкий монтаж однією особою
- приховані шурупи
- ідеально допасовані елементи
- усунення помилок монтажу
- зручне / безпроблемне транспортування
- гарантія найвищої якості всієї системи
- найвища естетичність без подряпин, вм'ятин, металевої стружки недопасованих елементів.




ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ



- **ТОЧНІСТЬ ВИКОНАННЯ**
- **ШВИДКИЙ І ЛЕГКИЙ МОНТАЖ**
- **УНІКАЛЬНА ЕСТЕТИКА**

- Інноваційна "безшовна" система з'єднань.
- Простий монтаж однією особою можливий завдяки готовим монтажним отворами та розміром елемента довжиною 1200 мм.
- Можливість додаткового регулювання при монтажі завдяки подовженим монтажним отворами, навіть після попереднього прикручування елемента.
- Вигини як ребра жорсткості запобігають появі хвиль на елементу.



Приховані кріпильні шурупи завдяки «безшовному» з'єднанню

Сучасне будівництво вимагає та очікує якісних та комплексних рішень, які прості та швидкі у використанні. Ось такою є система MOD - інноваційний в національному масштабі універсальний продукт для всіх типів покрівель. Готові, ідеально підігнані аксесуари для естетичного завершення кожного даху. Довговічне, чудове закінчення даху вашого будинку завдяки Модульній Системі Обробки Даху MOD.

Система MOD отримала Технічну рекомендацію Інституту БудівельноїТехніки у Варшаві



RT ITB-1292/2020






### Планка карнизна PP 150, PP 180, PP 220

Загальна довжина: 1200 мм  
Корисна довжина: 1170 мм  
Висота: 150, 180, 220 мм  
Товщина сталі (січення): 0,5 мм  
Кількість в упаковці: 26, 28, 24 шт.  
Кольори: 41





### Планка крапельник PN 80, PN 120

Загальна довжина: 1200 мм  
Корисна довжина: 1170 мм  
Висота: 80, 120 мм  
Товщина сталі (січення): 0,5 мм  
Кількість в упаковці: 20, 20 шт.  
Кольори: 41



### Планка вітрозахисту внутрішня WW 83


Загальна довжина: 1200 мм  
Корисна довжина: 1170 мм  
Висота: 83 мм  
Товщина сталі (січення): 0,5 мм  
Кількість в упаковці: 14 шт.  
Кольори: 41



### Планка пристінна OP 190


Загальна довжина: 1200 мм  
Корисна довжина: 1170 мм  
Висота: 190 мм  
Товщина сталі (січення): 0,5 мм  
Кількість в упаковці: 30 шт.  
Кольори: 41





**Планка вітрозахисту нижня  
WD 150 Л/П, WD 180 Л/П**

Загальна довжина: 1200 мм  
Корисна довжина: 1170 мм  
Висота: 150, 180 мм  
Товщина сталі (січення): 0,5 мм  
Кількість в упаковці: 20, 20 шт.  
Кольори: 41



**Планка вітрозахисту зовнішня  
WZ 224 Л/П**

Загальна довжина: 1200 мм  
Корисна довжина: 1100 мм  
Висота: 224 мм  
Товщина сталі (січення): 0,5 мм  
Кількість в упаковці: 20 шт.  
Кольори: 41




**Жолоб плоский (єндова)  
RKS 125**

Загальна довжина: 1200 мм  
Корисна довжина: 1170 мм  
Товщина сталі (січення): 0,5 мм  
Кількість в упаковці: 10 шт.  
Кольори: 41



**Клямер  
(для WW83, RKS125)**

Кількість в упаковці: 300 шт.  
(20 листів по 15 шт.)  
Кольори: 1





ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА  
СТАЛЕВА



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ



# Flamingo



Золота медаль MTP  
BUDMA 2010 для сталевих  
водостічних систем Flamingo

**СТАЛЬ**

**СИСТЕМИ**

**125/90**

**125/100**


**135/90**


**135/100**

**150/90**

**150/100**

**КОЛЬОРИ**

 **Світло-коричневий** ~RAL 8028/8017  
GreenCoat RWS 434  
125 – 135 – 150

 **Темно-коричневий** ~RAL 8019  
GreenCoat RWS 387  
125 – 135 – 150

 **Графітовий** ~RAL 7011  
GreenCoat RWS 087  
125 – 135 – 150

 **Антрацит** ~RAL 7016  
GreenCoat RWS 036  
125 – 135 – 150


 **Чорний** ~RAL 9005  
GreenCoat RWS 015  
125 – 135 – 150


 **Цеглястий** ~RAL 8004  
GreenCoat RWS 742  
125 – 150

 **Срібний металік** ~RAL 9006  
GreenCoat RWS 045  
125 – 150

 **Антрацит металік** ~RAL 9007  
GreenCoat RWS 044  
135 – 150

 **Чорний сатин мат** ~RAL 9005  
GreenCoat RWS Pro BT M015  
135

 **Світло-коричневий сатин мат** ~RAL 8028/8017  
GreenCoat RWS Pro BT M434  
135

 **Графітовий сатин мат** ~RAL 7016  
GreenCoat RWS Pro BT M455  
135

**30**

РОКІВ  
ГАРАНТІЇ

**GREENCOAT® RWS PRO**  
COLORFUL STEEL  
by SSAB Swedish Steel

**40**

РОКІВ  
ГАРАНТІЇ

**GREENCOAT® RWS PRO BT**  
COLORFUL STEEL  
by SSAB Swedish Steel

Нові продукти  
в пропозиції

**Flamingo**  
SATIN

Наведені кольори є ілюстраційними та можуть відрізнятися від реальних



**Flamingo**  
MAGNELIS

для  
**СЕРЕДОВИЩА**

**C-5**

**10**  
РОКІВ  
ГАРАНТІЇ

Magnelis®




**Magnelis**

Натуральний темно-сірий (Ефект патинування)  
125 – 135 – 150



ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА  
ПВХ



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ



# Proaqua



Золота медаль МТР  
ВУДМА 2015 для  
водостічної системи ПВХ  
ProAqua



**ПВХ**

**СИСТЕМИ**

**75/63**

**100/63**

**100/90**

**125/90**

**125/110**

**150/110**

**КОЛЬОРИ**



Світло-коричневий ~RAL 8017

75 – 100 – 125 – 150



Темно-коричневий ~RAL 8019

75 – 100 – 125 – 150



Графітовий ~RAL 7016

75 – 100 – 125 – 150



Чорний ~RAL 9005

75 – 100 – 125 – 150



Цеглястий ~RAL 8004

125 – 150



Білий ~RAL 9010

125 – 150

**20**

**РОКІВ  
ГАРАНТІЇ**

Наведені кольори є ілюстративними та можуть відрізнятися від реальних

# ІНТЕЛІГЕНТНА ЕСТЕТИКА


СИСТЕМА

# 135/80

КОЛІР




**Антрацит**  
GreenCoat  
RWS Pro 036  
~RAL 7016



**ЧОРНИЙ**  
GreenCoat  
RWS Pro 015  
~RAL 9005

Наведені кольори є орієнтовними і можуть відрізнятися від фактичних.

**Інновація** Невидимі кріплення



**Інновація**

3

2

8


4

1

16

**Інновація** Гаки заховані всередині ринви

Інноваційне рішення у вигляді прихованого гака – що кріпиться до лобової дошки. Опора ринви була перенесена у її середину. Кріплення непомітні зовні, що візуально створює ефект водостічної системи з маскуючими планками.



**Інновація** Досконала вентиляція даху

Досконала вентиляція даху забезпечується правильно спроектованими гачками. Використання на їх основі відстані, покращує циркуляцію повітря під крапельником. Таке рішення гарантує найкращий стан даху протягом багатьох років.



Flamingo  
iQ



## ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ

- |                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Ринва (3м та 4м)                  | 9. Заглушка ринви                |
| 2. З'єднувач ринви з клямрою         | 10. Лійка                        |
| 3. Гак торцевий прихований           | 11. Коліно 60°                   |
| 4. Гак довгий прихований L-210       | 12. З'єднувач труби (муфта)      |
| 5. Гак торцевий                      | 13. Труба (1м та 3м)             |
| 6. Гак торцевий з смугової сталі     | 14. Хомут труби з смугової сталі |
| 7. Гак довгий з смугової сталі L-210 | 15. Коліно зливне                |
| 8. Кут внутрішній/зовнішній 90°      | 16. Зливна корзина               |

## Flamingo iQ

**– сталева квадратна ринва з прихованим кріпленням.**

Чудово підходить для всіх типів дахів. Ідеально поєднується як з сучасними проектами будинків, наприклад, типу сучасного сараю, а також у класичному стилі.

50  
—  
РОКІВ  
ГАРАНТІЇ

**GREENCOAT® RWS PRO**

COLORFUL STEEL

by SSAB Swedish Steel



**СОФІТИ  
ПОКРІВЕЛЬНІ  
СТАЛІВІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Корисна ширина:

**506 мм**

Корисна площа:

**1,518 м<sup>2</sup>**

Висота панелі:




**9 мм**

Довжина панелі:

**3 м**

Товщина сталі (січення):



**0,5 мм**



**Панель суцільна (гладка)**

**Панель вентилярована (перфорована)**

Традиційний  
—  
Деревоподібний



**Планка J**

Традиційна — Деревоподібна



**Планка L**

Традиційна — Деревоподібна



Продукція отримала свідоцтво про реєстрацію UPRP

**КОЛЬОРИ**

Наведені кольори є ілюстративними та можуть відрізнятися від реальних. Можлива різниця в тонах кольору та структури дерева між представленими фотографіями, трафаретами та оригінальними виробами



**Світло-коричневий**

Поліестер глянець  
~RAL 8017



**Антрацит**

Поліестер глянець  
~RAL 7016



**Світло-коричневий**

Ultramat  
~RAL 8017



**Графітовий**

Ultramat  
~RAL 7024



**Світло-коричневий**

GreenCoat X-MATT 384



**Графітовий**

GreenCoat X-MATT 455



**Античний дуб**

Деревоподібний



**Горіх**

Деревоподібний



**Золотий дуб**

Деревоподібний



**Дуб вибілений**

Деревоподібний



**СОФІТИ  
ПОКРІВЕЛЬНІ  
ПВХ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Корисна ширина:

**306 мм**

Корисна площа:




**1,918 м<sup>2</sup>**

Висота панелі:

**12,2 мм**

Довжина панелі:

**3 м**



**Панель суцільна (гладка)**

**Панель вентилявана (перфорована)**

Традиційний  
—  
Деревоподібний




**Планка J**

Традиційна — Деревоподібна



**Планка H**

Традиційна — Деревоподібна



**Кут внутрішній**

Традиційний — Деревоподібний



**Кут зовнішній**

Традиційний — Деревоподібний


**КОЛЬОРИ**

Наведені кольори є ілюстративними та можуть відрізнятися від реальних. Можлива різниця в тонах кольору та структурі дерева між представленими фотографіями, трафаретами та оригінальними виробами




**Світло-коричневий**

~RAL 8017




**Темно-коричневий**

~RAL 8019




**Графітовий**

~RAL 7016




**Чорний**

~RAL 9005




**Білий**

~RAL 9003



**Горіх**

Деревоподібний




**Золотий дуб**


Деревоподібний



**Winchester дуб**


Деревоподібний







## МОДУЛЬНІ ДАХИ



Ми докладаємо всіх зусиль, щоб подане видання містило актуальну інформацію на день виходу до друку. У зв'язку з постійним розвитком продуктів наша пропозиція може відрізнятися на окремих ринках. Наявність товару завжди необхідно уточнювати в експортному відділі або у нашого офіційного партнера у вашій країні.



## КВАДРАТНА ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА



# Flamingo



## ІНТЕЛІГЕНТНА ЕСТЕТИКА



[Budmat.com](http://Budmat.com)

19/09/2023 ПРИМІТКА: Каталог не є пропозицією в розумінні комерційного права, а є лише зразковою презентацією з описом продукції фірми Budmat. Колори представлених тут товарів можуть відрізнятися від реальних кольорів продукції.