Покрівельна компанія "Ловекс-К"
Україна, 02081, м.Київ
Здолбунівська 7-д, оф. 304
Тел/факс: +38 (044) 502-25-92
loveks.com.ua


Паркани

20.10.2026


Жалюзі Optima та Premium

Характеристика			Матеріали для огорожі												
	Тип покриття		Матове покриття (Мат)				Глянцеве покриття (PE)					2-х сторонне матове			Під дерево
	Товщина (мм)		0,50	0,45	0,45	0,45	0,50	0,45	0,45	0,45	0,39	0,45	0,45	0,45	0,40
	Виробник металу		Словаччина U.S.Steel	Словаччина U.S.Steel	Корея	Україна	Словаччина U.S.Steel	Словаччина U.S.Steel	Корея	Україна	B'стиам	Словаччина U.S.Steel	Корея	Україна	Китай Printeh
	Гарантія		10 років	10 років	10 років	5 років	10 років	10 років	10 років	5 років	5 років	10 років	10 років	5 років	5 років
№ п/п	Найменуванняовару	Од.вим.													
1	Жалюзі **Optima (124/110мм)**	м2	875	802	746	715	832	789	727	715	649	846	811	743	838
	Жалюзі Optima (124/110мм)	за м.п.	97	89	83	79	92	88	81	79	72	94	90	83	93
2	Жалюзі **Premium (110/95мм)**	м2	1021	936	870	835	971	921	848	835	758	987	946	867	977
	Жалюзі Premium (110/95мм)	за м.п.	97	89	83	79	92	88	81	79	72	94	90	83	93
Металеві комплектуючі для елементів огорожі		Од. вим.													
1	**Планка П-подібна для Optima (2000мм)**	шт.	184	168	143	144	175	165	140	141	124	178	156	147	160
2	**Планка П-подібна для Premium (2000мм)**	шт.	204	186	159	160	194	183	155	157	138	198	173	164	178
3	**Планка нащільник для Optima (2000мм)**	шт.	131	116	100	95	125	115	97	95	82	127	111	105	106
4	**Підсилювальна планка (2000мм)**	шт.	125	117	100	110	118	116	98	105	97	120	106	100	122
5	**Дистанція ліва**	шт.	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
6	**Дистанція права**	шт.	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35


Панель Жалюзі **Optima**



Панель Жалюзі **Premium**



Планка П-подібна



Панель Жалюзі **Optima**



Панель Жалюзі **Premium**



L довжина вибора від 0,6 до 3 м

Для розрахунку приблизної вартості (кількість жалюзі згідно висоти паркану Жалюзі Optima) — 9

Для розрахунку приблизної вартості (кількість жалюзі згідно висоти паркану Жалюзі Premium) — 10,5

Жалюзі **Optima**		Жалюзі **Premium**	
Висота секції (мм)	Кількість жалюзі (шт)	Висота секції	Кількість жалюзі
788	7		7
898	8	775	8
1008	9	870	9
1119	10	965	10
1230	11	1060	11
1340	12	1155	12
1450	13	1250	13
1561	14	1345	14
1672	15	1440	15
1782	16	1535	16
1893	17	1630	17
2003	18	1725	18
2114	19	1820	19
2225	20	1915	20
2335	21	2010	21
2446	22	2105	22
2556	23	2200	23
2667	24	2295	24
2777	25	2390	25

Панель огородження ГОРИЗОНТ

Характеристика			Матеріали для огорожі												
	Тип покриття		Матове покриття (Мат)				Глянцеве покриття (PE)					2-х сторонне матове			Під дерево
	Товщина (мм)		0,50	0,45	0,45	0,45	0,50	0,45	0,45	0,45	0,39	0,45	0,45	0,45	0,40
	Виробник металу		Словаччина U.S.Steel	Словаччина U.S.Steel	Корея	Україна	Словаччина U.S.Steel	Словаччина U.S.Steel	Корея	Україна	Arcelor Nippon	Словаччина U.S.Steel	Корея	Україна	Китай Printeh
	Гарантія		10 років	10 років	10 років	5 років	10 років	10 років	10 років	5 років	5 років	10 років	10 років	5 років	5 років
№ п/п	Найменування товару	Од. вим.													
	Панель огородження ГОРИЗОНТ 250	м. пог.	179	159	354	131	170	157	345	131	112	164	144	143	145
	Панель огородження ГОРИЗОНТ 312	м. пог.	224	199	354	163	213	196	432	163	141	205	180	179	181
	Панель огородження ГОРИЗОНТ 416	м. пог.	299	266	443	218	284	261	576	218	187	274	240	239	242
	Металеві комплектуючі для елементів огорожі	Од. вим.													
2	**Планка П-подібна (2000мм)**	шт.	236	210	466	172	224	206	454	172	148	228	200	189	191


Панель ГОРИЗОНТ 250




Панель ГОРИЗОНТ 312



Панель ГОРИЗОНТ 416



Планка П-подібна



Панель огородження ГОРИЗОНТ



L довжина вибора від 0,6 до 3 м


Для розрахунку приблизної вартості на 312 розгортку (кількість панелей згідно висоти паркану) — 9

Висота секції (мм)	Кількість жалюзі (шт)
1127	5
1350	6
1573	7
1796	8
2019	9
2242	10
2465	11


Панель огородження DUOS

Характеристика			Матеріали для огорожі												
	Тип покриття		Матове покриття (Мат)				Глянцеве покриття (PE)					2-х сторонне матове			Під дерево
	Товщина (мм)		0,50	0,45	0,45	0,45	0,50	0,45	0,45	0,45	0,39	0,45	0,45	0,45	0,40
	Виробник металу		Словаччина U.S.Steel	Словаччина U.S.Steel	Корея	Україна	Словаччина U.S.Steel	Словаччина U.S.Steel	Корея	Україна	Arcelor Nippon	Словаччина U.S.Steel	Корея	Україна	Китай Printeh
	Гарантія		10 років	10 років	10 років	5 років	10 років	10 років	10 років	5 років	5 років	10 років	10 років	5 років	5 років
№ п/п	Найменування товару	Од. вим.													
1	**Панель огородження DUOS**	м2	1604	1426	1218	1169	1524	1403	1188	1169	1006	-	-	-	1298
	Панель огородження DUOS	м. пог.	160	143	122	117	152	140	119	117	101	-	-	-	130
	Металеві комплектуючі для елементів огорожі	Од. вим.													
2	**Планка П-подібна (2000мм)**	шт.	184	168	143	144	175	165	140	141	124	178	156	147	160

Панель DUOS



Планка П-подібна



Панель огородження DUOS



L довжина вибора від 0,6 до 3 м


Для розрахунку приблизної вартості (кількість жалюзі згідно висоти паркану) — 10

Висота секції (мм)	Кількість жалюзі (шт)
706	7
806	8
906	9
1006	10
1106	11
1206	12
1306	13
1406	14
1506	15
1606	16
1706	17
1806	18
1906	19
2006	20
2106	21
2206	22
2306	23
2406	24
2506	25

Панель огородження РОМБ MAXI

Характеристика	Тип покриття		Матеріали для огорожі: Матове покриття (Мат)				Глянцеве покриття (PE)					2-х сторонне матове			Під дерево
	Товщина (мм)		0,50	0,45	0,45	0,45	0,50	0,45	0,45	0,45	0,39	0,45	0,45	0,45	0,40
	Виробник металу		Словаччина U.S.Steel	Словаччина U.S.Steel	Корея	Україна	Словаччина U.S.Steel	Словаччина U.S.Steel	Корея	Україна	Arcelor Nippon	Словаччина U.S.Steel	Корея	Україна	Китай Printeh
	Гарантія		10 років	10 років	10 років	5 років	10 років	10 років	10 років	5 років	5 років	10 років	10 років	5 років	5 років
№ п/п	Найменування товару	Од. вим.													
1	Панель огородження РОМБ MAXI	м2	1651	1468	1254	1203	1569	1445	1223	1203	1036	-	-	-	1337
	Панель огородження РОМБ MAXI	м. пог.	275	245	209	201	262	241	204	201	173	-	-	-	223
	Металеві комплектуючі для елементів огорожі	Од. вим.													
2	Планка П-подібна (2000мм)	шт.	236	210	179	172	224	206	175	172	148	228	200	189	191

Панель РОМБ MAXI



Планка П-подібна



Панель огородження РОМБ MAXI




L довжина вибора від 0,6 до 3 м

Для розрахунку приблизної вартості (кількість жалюзі згідно висоти паркану)	6
Висота секції (мм)	Кількість жалюзі (шт)
1002	6
1168	7
1332	8
1497	9
1662	10
1827	11
1992	12
2157	13
2322	14
2487	15
2652	16
2817	17


Панель огородження Ранчо

Характеристика	Тип покриття		Матеріали для огорожі: Матове покриття (Мат)				Глянцеве покриття (PE)					2-х сторонне матове			Під дерево
	Товщина (мм)		0,50	0,45	0,45	0,45	0,50	0,45	0,45	0,45	0,39	0,45	0,45	0,45	0,40
	Виробник металу		Словаччина U.S.Steel	Словаччина U.S.Steel	Корея	Україна	Словаччина U.S.Steel	Словаччина U.S.Steel	Корея	Україна	Arcelor Nippon	Словаччина U.S.Steel	Корея	Україна	Китай Printeh
	Гарантія		10 років	10 років	10 років	5 років	10 років	10 років	10 років	5 років	5 років	10 років	10 років	5 років	5 років
№ п/п	Найменування товару	Од.вим.													
1	Панель огородження Ранчо 80	м. пог.	118	105	90	86	112	103	87	86	74	-	-	-	95
2	Панель огородження Ранчо 80	м. пог.	118	105	90	86	112	103	87	86	74	-	-	-	95
3	Панель огородження Ранчо 135	м. пог.	157	140	119	115	149	138	116	115	99	-	-	-	127
4	Панель огородження Ранчо 135	м. пог.	157	140	119	115	149	138	116	115	99	-	-	-	127
5	Панель огородження Ранчо 180	м. пог.	170	168	143	138	170	165	140	138	118	-	-	-	153
6	Панель огородження Ранчо 180	м. пог.	170	168	143	138	170	165	140	138	118	-	-	-	153
	Металеві комплектуючі для елементів огорожі	Од. вим.													
1	Планка П-подібна (2000мм)	шт.	149	140	119	120	146	138	116	117	104	148	130	123	134


Панель Ранчо 80



Панель Ранчо 135



Панель Ранчо 180



Планка П-подібна



Панель огородження Ранчо



L довжина вибора від 0,6 до 3 м


Панель огородження РОМБ

Характеристика	Тип покриття		Матеріали для огорожі: Матове покриття (Мат)				Глянцеве покриття (PE)					2-х сторонне матове			Під дерево
	Товщина (мм)		0,50	0,45	0,45	0,45	0,50	0,45	0,45	0,45	0,39	0,45	0,45	0,45	0,40
	Виробник металу		Словаччина U.S.Steel	Словаччина U.S.Steel	Корея	Україна	Словаччина U.S.Steel	Словаччина U.S.Steel	Корея	Україна	Arcelor Nippon	Словаччина U.S.Steel	Корея	Україна	Китай Printeh
	Гарантія		10 років	10 років	10 років	5 років	10 років	10 років	10 років	5 років	5 років	10 років	10 років	5 років	5 років
№ п/п	Найменування товару	Од. вим.													
1	Панель огородження РОМБ 252	м. пог.	472	419	358	344	448	413	349	344	296	-	-	-	382
2	Панель огородження РОМБ 148	м. пог.	267	238	203	195	254	234	198	195	168	-	-	-	216
3	Панель огородження РОМБ 96	м. пог.	200	178	152	146	191	175	148	146	126	-	-	-	162
4	Панель огородження РОМБ 65	м. пог.	189	168	143	138	179	165	140	138	118	-	-	-	153
	Металеві комплектуючі для елементів огорожі	Од. вим.													
5	Планка П-подібна (2000мм)	шт.	157	140	119	115	149	138	116	115	99	152	133	126	127


Панель огородження жалюзі РОМБ 252



Панель огородження жалюзі РОМБ 96



Планка П-подібна



Панель огородження жалюзі РОМБ



Панель огородження жалюзі РОМБ 148



Панель огородження жалюзі РОМБ 65




L довжина вибора від 0,6 до 3 м


Комплектуючі для парканів. Парапетні планки

Характеристика	Тип покриття			Матове покриття (Мат)				Глянцеве покриття (PE)					2-х сторонне матове			Під дерево
	Товщина (мм)			0,50	0,45	0,45	0,45	0,50	0,45	0,45	0,45	0,39	0,45	0,45	0,45	0,40
	Виробник металу			Словаччина U.S.Steel	Словаччина U.S.Steel	Корея	Україна	Словаччина U.S.Steel	Словаччина U.S.Steel	Корея	Україна	Arcelor Nippon	Словаччина U.S.Steel	Корея	Україна	Китай Printeh
	Гарантія			10 років	10 років	10 років	5 років	10 років	10 років	10 років	5 років	5 років	10 років	10 років	5 років	5 років
№ п/п	Найменування товару		Од. вим.													
1	Парапет П-подібний	X - від 138 до 200 мм	м.пог	210	188	162	156	201	185	158	156	136	204	180	170	172
2		X - від 200 до 304 мм	м.пог	277	248	213	205	264	244	208	205	178	268	237	224	226
3		X -від 304 до 513 мм	м.пог	411	366	315	302	391	361	307	302	262	398	350	321	335
4	Парапет Г-гострий	X - від 138 до 200 мм	м.пог	210	188	162	156	201	185	158	156	136	204	180	170	172
5		X - від 200 до 304 мм	м.пог	267	248	213	205	264	244	208	205	178	268	237	224	226
6		X -від 304 до 513 мм	м.пог	401	366	315	302	391	361	307	302	262	398	350	331	335

Парапет П-подібний




Парапет Г-гострий



Комплектуючі для парканів. Ковпаки на стовбчики паркану

Характеристика	Тип покриття			Матове покриття (Мат)				Глянцеве покриття (PE)					2-х сторонне матове			Під дерево
	Товщина (мм)			0,50	0,45	0,45	0,45	0,50	0,45	0,45	0,45	0,39	0,45	0,45	0,45	0,40
	Виробник металу			Словаччина U.S.Steel	Словаччина U.S.Steel	Корея	Україна	Словаччина U.S.Steel	Словаччина U.S.Steel	Корея	Україна	Arcelor Nippon	Словаччина U.S.Steel	Корея	Україна	Китай Printeh
	Гарантія			10 років	10 років	10 років	5 років	10 років	10 років	10 років	5 років	5 років	10 років	10 років	5 років	5 років
№ п/п	Найменування товару		Од. вим.													
1	Зовнішній розмір L*B до 360*360 мм		шт	858	794	719	701	829	786	708	701	643	839	771	743	748
2	Зовнішній розмір L*B 400*400 мм		шт	923	852	769	749	891	843	756	749	684	902	826	795	801
3	Зовнішній розмір L*B 440*440 мм		шт	992	913	821	799	956	903	807	799	727	968	884	850	856
4	Зовнішній розмір L*B 480*480 мм		шт	1064	977	875	851	1025	966	861	851	772	1038	945	907	915
5	Зовнішній розмір L*B 520*520 мм		шт	1139	1044	933	906	1097	1032	917	906	819	1111	1009	968	976
6	Зовнішній розмір L*B 560*560 мм		шт	1218	1114	993	964	1172	1101	975	964	869	1187	1076	1031	1040
7	Зовнішній розмір L*B 600*600 мм		шт	1301	1188	1055	1024	1250	1173	1036	1024	921	1267	1146	1097	1106
8	Зовнішній розмір L*B 640*640 мм		шт	1387	1264	1121	1087	1332	1248	1100	1087	975	1350	1219	1166	1176
9	Зовнішній розмір L*B 680*680 мм		шт	1476	1343	1188	1152	1417	1327	1166	1152	1031	1436	1295	1237	1248

Ковпак **Плаский**



Ковпак **Гострий**

