

Паркани

Жалюзі Optima та Premium																			
			Матеріали для огорожі																
Характеристика	Тип покриття		Матове покриття (Mat)				Глянцеве покриття (PE)				2-х стороннє матове			Під дерево					
	Товщина (мм)		0,50	0,45	0,45	0,45	0,50	0,45	0,45	0,45	0,39	0,45	0,45	0,45	0,40				
	Виробник металу		Словаччини а U.S.Steel	Словаччини а U.S.Steel	Корея	Україна	Словаччини а U.S.Steel	Словаччини а U.S.Steel	Корея	Україна	В'єтнам	Словаччини а U.S.Steel	Корея	Україна	Китай Printeh				
	Гарантія		10 років	10 років	10 років	10 років	10 років	10 років	10 років	10 років	5 років	10 років	10 років	10 років	5 років				
№ п/п	Найменування товару		Од.вим.																
1	Жалюзі Optima (124/110мм)		м2	875	803	726	715	833	779	817	715	628	847	778	701	850			
	Жалюзі Optima (124/110мм)		за м.п.	97	89	81	79	93	87	91	79	70	94	86	78	94			
2	Жалюзі Premium (110/95мм)		м2	1021	937	847	835	972	909	953	835	733	988	907	818	992			
	Жалюзі Premium (110/95мм)		за м.п.	97	89	81	79	93	87	91	79	70	94	86	78	94			
Металеві комплектуючі для елементів огорожі			Од.вим.																
1	Планка П-подібна для Optima (2000мм)		шт.	184	168	140	144	175	163	157	141	120	178	154	139	163			
2	Планка П-подібна для Premium (2000мм)		шт.	204	187	155	160	194	181	174	157	134	198	171	154	181			
3	Планка напівлінійна для Optima (2000мм)		шт.	131	117	97	95	125	113	109	95	80	127	110	99	108			
4	Надсильовальна планка (2000мм)		шт.	125	118	98	110	118	114	110	105	94	120	104	94	124			
5	Дистанцій ліва		шт.	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24			
6	Дистанцій права		шт.	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24			
Панель Жалюзі Optima				Панель Жалюзі Premium				Планка П-подібна				Панель Жалюзі Optima				Панель Жалюзі Premium			


L довжина вибору від 0,6 до 3 м

Для розрахунку приблизної вартості (кількість жалюзі згідно висоти паркану Жалюзі Optima)	9
Для розрахунку приблизної вартості (кількість жалюзі згідно висоти паркану Жалюзі Premium)	10,5

Жалюзі Optima		Жалюзі Premium	
Висота секції (мм)	Кількість жалюзі (шт)	Висота секції (мм)	Кількість жалюзі (шт)
788	7	775	8
898	8	870	9
1008	9	965	10
1119	10	1060	11
1230	11	1155	12
1340	12	1250	13
1450	13	1345	14
1561	14	1440	15
1672	15	1535	16
1782	16	1630	17
1893	17	1725	18
2003	18	1820	19
2114	19	1915	20
2225	20	2010	21
2335	21	2105	22
2446	22	2200	23
2556	23	2295	24
2667	24	2390	25

Панель огороження ГОРИЗОНТ																
			Матеріали для огорожі													
Характеристика	Тип покриття		Матове покриття (Mat)				Глянцеве покриття (PE)				2-х стороннє матове				Під дерево	
	Товщина (мм)		0,50	0,45	0,45	0,45	0,50	0,45	0,45	0,45	0,39	0,45	0,45	0,45	0,40	
	Виробник металу		Словаччини а U.S.Steel	Словаччини а U.S.Steel	Корея	Україна	Словаччини а U.S.Steel	Словаччини а U.S.Steel	Корея	Україна	Arccelor Nippon	Словаччини а U.S.Steel	Корея	Україна	Китай Printeh	
	Гарантія		10 років	10 років	10 років	5 років	10 років	10 років	10 років	5 років	5 років	10 років	10 років	10 років	5 років	
	№ п/п		Найменування товару		Од. вим.											
	Панель огороження ГОРИЗОНТ 250		м. пог.	179	160	345	131	171	155	388	131	109	164	142	135	147
	Панель огороження ГОРИЗОНТ 312		м. пог.	224	200	345	163	213	194	485	163	136	205	178	169	184
	Панель огороження ГОРИЗОНТ 416		м. пог.	299	266	431	218	284	258	647	218	181	274	237	226	245
	Металеві комплектуючі для елементів огорожі		Од. вим.													
2	Планка П-подібна (2000мм)		шт.	236	210	454	172	224	204	511	172	143	228	198	178	194

Панель ГОРИЗОНТ 250



Панель ГОРИЗОНТ 312



Панель ГОРИЗОНТ 416



Панель П-подібна





Панель огороження ГОРИЗОНТ



довжина вибірає від 0,6 до 3 м

L довжина вибору від 0,6 до 3 м

Для розрахунку приблизної вартості на 312 роликів (кількість панелей згідно висоти паркану)	9
Висота секції (мм)	Кількість жалюзі (шт)
1127	5
1350	6
1573	7
1796	8
2019	9
2242	10
2465	11

Панель огородження DUOS																
			Матеріали для огорожі													
Характеристика	Тип покриття		Матове покриття (Mat)				Глянцеве покриття (PE)				2-х стороннє матове				Під дерево	
	Товщина (мм)		0,50	0,45	0,45	0,45	0,50	0,45	0,45	0,45	0,39	0,45	0,45	0,45	0,40	
	Виробник металу		Словаччини а U.S.Steel	Словаччини а U.S.Steel	Корея	Україна	Словаччини а U.S.Steel	Словаччини а U.S.Steel	Корея	Україна	Arccelor Nippon	Словаччини а U.S.Steel	Корея	Україна	Китай Printeh	
	Гарантія		10 років	10 років	10 років	5 років	10 років	10 років	10 років	5 років	5 років	10 років	10 років	10 років	5 років	
№ п/п	Найменування товару		Од. вим.													
1	Панель огородження DUOS		м2	1604	1428	1186	1169	1526	1386	1335	1169	973	-	-	-	1318
	Панель огородження DUOS		м. пог.	160	143	119	117	153	139	133	117	97	-	-	-	132
Металеві комплектуючі для елементів огорожі				Од. вим.												
2	Планка П-подібна (2000мм)		шт.	184	168	140	144	175	163	157	141	120	178	154	139	163
Панель DUOS				Планка П-подібна				Панель огородження DUOS								
																
L довжина вибора від 0.6 до 3 м																

L довжина вибору від 0,6 до 3 м

Для розрахунку приблизної вартості (кількість жалюзі згідно висоти паркану)	10
Висота секції (мм)	Кількість жалюзі (шт)
706	7
806	8
906	9
1006	10
1106	11
1206	12
1306	13
1406	14
1506	15
1606	16
1706	17
1806	18
1906	19
2006	20
2106	21
2206	22
2306	23
2406	24
2506	25

Комплектуючі для парканів. Параметри планки																
Характеристика	Тип покриття		Матове покриття (Mat)				Глянцеве покриття (PE)					2-х стороннє матове			Під дерево	
	Товщина (мм)		0,50	0,45	0,45	0,45	0,50	0,45	0,45	0,45	0,39	0,45	0,45	0,45		0,40
	Виробник металу		Словаччини а U.S.Steel	Словаччини а U.S.Steel	Корея	Україна	Словаччини а U.S.Steel	Словаччини а U.S.Steel	Корея	Україна	Arccelor Nippon	Словаччини а U.S.Steel	Корея	Україна		Китай Printeh
	Гарантія		10 років	10 років	10 років	5 років	10 років	10 років	10 років	5 років	5 років	10 років	10 років	10 років		5 років
№ п/п	Найменування товару		Од.вим.													
1	Параметр П-подібний	X - від 138 до 200 мм	м.пог.	210	189	158	156	201	183	177	156	132	204	178	161	175
2		X - від 200 до 304 мм	м.пог.	277	248	208	205	264	241	232	205	172	269	234	212	230
3		X - від 304 до 513 мм	м.пог.	411	367	306	302	391	356	344	302	253	398	346	303	339
4	Параметр Г-гострий	X - від 138 до 200 мм	м.пог.	210	189	158	156	201	183	177	156	132	204	178	161	175
5		X - від 200 до 304 мм	м.пог.	267	248	208	205	264	241	232	205	172	269	234	212	230
6		X - від 304 до 513 мм	м.пог.	401	367	306	302	391	356	344	302	253	398	346	313	339

Параметр П-подібний

Параметр Г-гострий

Комплектувачі для парканів. Ковпаки на стовбчики паркану																
Характеристика	Тип покриття		Матове покриття (Mat)				Глянцеве покриття (PE)					2-х стороннє матове			Під дерево	
	Товщина (мм)		0,50	0,45	0,45	0,45	0,50	0,45	0,45	0,45	0,39	0,45	0,45	0,45		0,40
	Виробник металу		Словаччини а U.S.Steel	Словаччини а U.S.Steel	Корсія	Україна	Словаччини а U.S.Steel	Словаччини а U.S.Steel	Корсія	Україна	Accelcor Nippon	Словаччини а U.S.Steel	Корсія	Україна		Китай Printech
	Гарантія		10 років	10 років	10 років	5 років	10 років	10 років	10 років	5 років	5 років	10 років	10 років	10 років		5 років
№ п/п	Найменування товару		Од. вим.													
1	Зовнішній розмір L*B до 360*360 мм		шт	858	795	707	701	830	779	761	701	631	839	764	717	755
2	Зовнішній розмір L*B 440*400 мм		шт	923	853	756	749	892	836	815	749	670	902	819	766	808
3	Зовнішній розмір L*B 440*440 мм		шт	992	914	806	799	957	895	872	799	712	968	876	818	865
4	Зовнішній розмір L*B 480*480 мм		шт	1064	978	860	851	1026	957	932	851	756	1038	936	872	924
5	Зовнішній розмір L*B 520*520 мм		шт	1139	1045	915	906	1098	1022	995	906	801	1111	1000	929	986
6	Зовнішній розмір L*B 560*560 мм		шт	1218	1115	974	964	1173	1091	1061	964	849	1188	1066	989	1051
7	Зовнішній розмір L*B 600*600 мм		шт	1301	1189	1035	1024	1251	1162	1129	1024	899	1267	1135	1051	1119
8	Зовнішній розмір L*B 640*640 мм		шт	1387	1265	1098	1087	1333	1236	1201	1087	952	1350	1207	1116	1189
9	Зовнішній розмір L*B 680*680 мм		шт	1476	1345	1164	1152	1418	1313	1275	1152	1006	1437	1282	1183	1263

Ковпак Плаский

Ковпак Гострий

